附件

中華民國專利公報資料庫 - 專利公報全文

本資料僅供參考,所有資訊以經濟部智慧財產局專利公報為準。

(C) COPYRIGHT 2003 APIPA

專利公告號: 305757 專利公告日期: 19970521 國際專利分類: A61F13/15 專利申請案號: 84110786 專利申請日期: 19951013 公告卷數: 024 公告期數: 015

專利權類別: 發明 專利權證書號: 087097 專利名稱: 用後即棄型尿褲 專利代理人: 惲軼群, 康偉言

發明人名稱 (地址): 川口晴子 (日本)發明人名稱 (地址): 倉橋昌男 (日本)發明人名稱 (地址): ?田治三 (日本)

申請人名稱 (地址): 花王股份有限公司 (日本)

申請專利範圍:

1.一種用後即棄型尿褲,其係在一吸收性本體中具備有一具透液性之裡襯、具不透液性之外襯及設置與此內、外襯間具吸收性之吸收體,其中該吸收性本體藉由靠穿著者腹部之腹側部與靠背部之背側部其等二側邊緣的相對應接合固定,而形成一褲頭穿部及一對大腿穿部,沿著該褲頭穿部及二大腿穿部之邊緣,分別設有可形成連續摺縑之彈性件,且在該褲頭穿部與一對大腿穿部間設有該吸收體之腹圍處,環繞該腹圍之周圍設有可形成連續摺縑之複數個複圍彈性件;其特徵在於:

該腹圍下側且靠近使用者排尿點位置附近,沿尿褲橫方向設有可形成連續摺縑之複數個彈性件。

- 2.如申請專利範圍第1項所述用後即棄型尿褲,其中該用後即棄型尿褲之褲檔處的長寬比(長/寬)爲1.10~1.30者。
- 3.如申請專利範圍第1項所述用後即棄型尿褲,其中該腹圍處所設之腹圍彈性件, 其靠近褲頭穿部處之腹圍彈性件延伸30%長度時的應力為50~150g者,而靠近大腿 穿部之腹圍彈性件延伸30%長度時的應力為40~100g者。
- 4.如申請專利範圍第 1 項所述用後即棄型尿褲,其中該排尿點處所設彈性件之延伸 30%長度時的應力爲40~100g者。
- 5.如申請專利範圍第1項所述用後即棄型尿褲,其中該胯部設有彈性材料,而該彈性材料於延伸30%長度時的應力爲40~100g者。
- 6.如申請專利範圍第1項所述用後即棄型尿褲,其中該腹圍處所設複數個腹圍彈性件間之間隔配置係愈靠近褲頭穿部處愈窄,且其伸長率亦愈靠近褲頭穿部處愈大。7.如申請專利範圍第1項所述用後即棄型尿褲,其中該背部之外襯的表面設有用後丟棄處理用之黏膠帶者。
- 8.一種用後即棄型尿褲,其係在一吸收性本體中具備有一具透液性之裡襯、具不透液性之外襯及設置與此內、外襯間具吸收性之吸收體,其中該吸收性本體藉由靠穿著者腹部之腹側部與靠背部之背側部,其二側邊緣的相對應接合固定,而形成一褲頭穿部及一對大腿穿部,沿著該褲頭穿部及二大腿穿部之邊緣,分別設有可形成連續摺縑之彈性件,且在該褲頭穿部與一對大腿穿部間設有該吸收體之腹圍處,環繞該腹圍之周圍設有可形成連續摺縑之複數個腹圍彈性件;其特徵在於:

該腹圍處所設複數個腹圍彈性件間之間隔配置係愈靠近褲頭穿部處愈窄,且其伸長

率亦愈靠近褲頭穿部處愈大者。

9.如申請專利範圍第8項所述用後即棄型尿褲,其中該腹圍處所設複數個腹圍彈性件,各腹圍彈性件之伸長率係自靠褲襠最下端起向褲頭穿部約以5~15%比例逐漸增加者。

圖示簡單說明:

第1圖係本發明之一實施例的立體示意圖。

第2圖係本發明之展開平面示意圖。

專利相關圖形檔: [附圖 1]

中華民國專利公報資料庫 - 專利相關圖形檔

本資料僅供參考,所有資訊以經濟部智慧財產局專利公報爲準。 ### 資料來源:智慧財產局 專案執行:APIPA

(2)

由靠穿著老腹部之腹側部與靠背部之背 側部·其二側邊緣的相對應接合固定· 而形成一種頭穿部及一對大腿穿部·沿 著談神頭穿部及二大脚穿部之邊線・分 別設有可形成連續摺綁之彈性件,且在 該補頭穿部與一對大腿穿部間設有該吸 收體之復圍處,環繞該腹圍之周圍設有 可形成連續招級之複數個設圖彈住件: 其特徵在於:

該超國處所設複數值與圓彈性件間之間 隔配置係愈靠近鲱頭穿部處愈窄·且其 伸長率亦愈靠近獅頭穿部處愈大者。

9. 如申請專利範圍第8項所述用後即棄型 尿維·其中該腹圍處所設複數個腹圍彈 性件·各腹圍彈性件之伸長率係自靠袖 福最下端起向補頭穿部約以5~15%比 例逐漸增加者。

圖示簡單說明:

第十個係本發明之一實施例的立體 示意度:

第2 關係本發明之展開平面示意



